
四庫全書

子部



欽定授時通考卷二十六

穀種

麥

黑龍江麥

雀麥

燕麥

蕎麥


麦

詩鄘風爰采麥矣沬之北矣

集傳麥穀名秋種夏熟者大全白虎通曰麥金也金旺而生火旺而死

周頌貽我來牟帝命率育

傳牟麥率用也注牟字書作麰音同或作𪍿孟子云𪍿大麥也廣雅云麳小麥麰大麥也疏孟子趙岐注云麰大麥也

禮記王制庶人夏薦麥麥以魚

集注麥與黍皆南方之穀故配以魚與豚皆陰物也

月令仲秋之月乃勸種麥無或失時其有失時行罪無疑

注麥者接絶續乏之穀尤宜重之疏前年秋穀至夏絶盡後年秋穀夏時未登是其絶也夏時人民糧食缺短是其乏也麥乃夏時而熟是接其絶續其乏也

周禮天官食醫凡會膳食之宜鴈宜麥

正義鴈味甘平大麥味酸而温小麥味甘微寒氣味

相成訂義𪉖陽也麥秋種而夏熟得陽氣為多與𪉖

相宜

夏官職方氏正東曰青州其穀宜稻麥

尚書大傳秋昏虛星中可以種麥

春秋說題辭麥之為言殖也寑生觸凍而不息精射刺

直故麥含芒事且立也

春秋佐助期麥神名福習

孝經援神契黑墳宜黍麥

大戴禮記三月祈麥實麥實者五穀之先見者故急祈而祀之也

又九月鞠華而樹麥時之急也

淮南子濟水通和而宜麥

說文麥金也金王而生火王而死　麥芒穀秋種厚薶故謂之麥從來有穗者從久　麰周所受來牟也一麥二縫象其芒刺之形天所來也　麧堅麥也　麵小麥屑覈也　䴬磨麥也　䴭麥覈息也十斤為三斗從麥啻

聲　麷煮麥也　麮麥甘鬻也　稍麥莖也

廣志稂麥似大麥出涼州旋麥三月種八月熟出西方赤小麥赤而肥出鄭縣有半夏小麥有秀芒大麥有黑穬麥

齊民要術爾雅曰大麥麰小麥麳廣志曰鹵水麥其實大麥形有縫秜麥似大麥出涼州旋麥三月種八月熟出西方赤小麥赤而肥出鄭縣語曰湖豬肉鄭稀熟山提小麥至粘弱以貢御有半夏小麥有禿芒大麥有黑

積麥陶隱居本草云大麥為五穀長長即今稞麥也一名
麰麥似穬麥惟無皮耳穬麥此是今馬食者然則大穬
二麥種別名異而世人以為一物誤矣按世有落麥者
秃芒是也又有春種穬麥也
雜陰陽書大麥生於杏二百日秀秀後五十日成麥生
於亥壯於夘長於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑
小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成忌與大麥
同蟲食杏者麥貴

種樹書小麥忌戌大麥忌子

又臈日種麥及豆來年必熟麥苗盛時須使人縱牧於其間令稍實則其收倍多麥屬陽故宜乾原稻屬陰故宜水澤

又小麥不過冬大麥不過年

又麥最宜雪諺云冬無雪麥不結

爾雅翼麥者接絶續乏之穀夏之時舊穀已絶新穀未登民於此時乏食而麥最先熟故以為重董仲舒曰春

秋於他穀不書至於麥禾則書之以此見聖人於五穀最重麥與禾也因說武帝勸關中種麥而明堂月令亦有仲秋勸種麥之文凡以接續所賴懼民不以為意耳又禾下即種為稍勞故鄭司農注稻人稱今時謂禾下麥為荑下麥言芟荑其禾於下種麥又注薙氏云俗閒謂麥下為荑言芟荑其麥以其下種禾豆則是卒歲之間無曠土閒民此惰農所難故勸之麥比他穀獨隔歲種故號宿麥說者亦或以為首種傳曰秋昏虚星中可

以種麥說文曰麥芒穀秋種厚薶故謂之麥秋種冬長春秀夏實具四時之氣自然兼有寒溫熱冷故小麥微寒以為麴則溫麵熱而麩冷其地暖處亦可春種至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒河渭以西白麥麵涼以其春種缺二時氣使然也麥既備有四時之氣而說文以麥為金者特以其金王而生又遇火而死鄭注月令則云麥實有稃甲屬木此據明堂月令四時與中央所食為說養生家則以為麥心之穀養心氣心病宜

食是又以為南方之穀皆各自為義然麥性微寒以為金則許氏之說優矣古稱高田宜黍稷下田宜稻麥今小麥例須下田故古歌有曰高田種小麥終久不穗若大麥則不然詩所謂青青之麥生於陵陂者謂大麥也古者朝事之豆有麷蕡先儒以麷為熬麥許叔重以為煑麥又小麥屑皮謂之麩小麥屑之覈謂之䴭麥覈屑十觔為三斗者謂之䵂麥末謂之麵麥甘鬻謂之麮餅鞠謂之麴若麱䴯礳麥若擣謂之䴭堅麥謂之麧又相

謁食麥謂之飳陳楚之間謂之餥楚人謂之飵秦人謂之⿰食急饚

又麰者周所受瑞麥來麰也一作牟又作𪌖即今之大麥也說文云牟大也孟子曰今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又同勃然而生至於日至之時皆熟矣此麰之候也呂氏春秋曰孟夏之月百穀三葉而獲大麥其始蓋后稷受之於天故詩曰貽我來牟又曰於皇來牟劉向以為𪍿麰麥也始自天降皆以和致和獲天助

也然則來麰一物惟廣雅以麰為大麥來為小麥按說文云來周所受瑞麥來麰一來二縫象芒刺之形天所來也故謂行來之來說文以此解來則來麰不應為二物然則來麰為大麥明矣后稷憂勤萬民天賜之麥蓋使其麥豐稔則謂之貽我來牟耳不必雨之種也然古今雨粟事亦甚多安知其始不如此乎雖然后稷所植多矣而獨言此者以其至艱書曰曁稷播奏庶艱食鮮食今麥早種則蟲而有節晚種則穗小而少實又為性

多穢一種之終歲不絶耘耡之功此所以為艱食歟方言曰䴸䴬䴵麰䴺䵆䴹麴也自關而西秦豳之間曰䴸晉之舊都曰䴬齊右河濟曰䴵或曰麰北鄙曰䴺麴其通語也蓋大麥以為麴還得麰之本名䴺是小麥為之䴺細餅麴也䵆有衣麴也大麥宜為飯又可為酢其糵可為餳

本草綱目小麥李時珍曰來亦作䅘許氏說文云天降瑞麥天所來也如足行來故麥字從來從夂夂音綏足

行也詩云貽我來牟是矣又云來象其實夕象其根梵書名麥曰迦師錯

又李時珍曰北人種麥漫撒南人種麥撮撒北麥皮薄麵多南麥反此

又小麥氣味甘微寒無毒李時珍曰新麥性熱陳麥平和

又李時珍曰北麵性溫食之不渴南麵性熱食之煩渴西邊麵性涼皆地氣使然也按李廷飛延壽詩云北多

霜雪故麵無毒南方雪少故麵有毒顧元慶簷曝偶談云江南麥花夜發故發病江北麥花晝發故宜人又且魚稻宜江淮羊麵宜京洛亦五方有宜有不宜也

又大麥李時珍曰麥之苗粒皆大於來故得大名牟亦大也通作麰

又蘇恭曰大麥出關中即青稞形似小麥而大皮厚故謂大麥不似穬麥也蘇頌曰大麥今南北皆能種蒔穬麥有二種一種類小麥而大一種類大麥而大陳藏器

曰大穬二麥前後兩出穬麥是連皮者大麥是麥米但分有殻無殻也蘇以青稞為大麥非矣青稞似大麥天生皮肉相離秦隴巴西種之今人將大麥米糶之不能分也陳承曰小麥今人以磨麪日用者為之大麥今人以粒皮似稻者為之穬麥今人以似小麥而大粒色青黄汴洛河北之間又呼為黄稞闗中一種青稞比近道者粒微小色微青然大穬二麥其名差互今之穬麥似小麥而大者當謂之大麥今之大麥不似小麥而穬脆

者當謂之穬麥不可不審李時珍曰大穬二麥註者不一按吳普本草大麥一名穬麥五穀之長也王禎農書云青稞有大小二種似大小麥而粒大皮薄多麵無麩西人種之不過與大小麥異名而已據此則穬麥是大麥中一種皮厚而青色者也大抵是一類異種如粟粳之種近百總是一類但方土有不同耳大麥亦有粘者名糯麥可以釀酒

又大麥氣味鹹溫無毒

又穬麥李時珍曰穬之殼厚而粗礦也

又蘓頌曰穬麥即大麥一種皮厚者陳藏器謂即大麥之連殼者非也

又穬麥氣味甘微寒無毒

天工開物凡麥有數種小麥曰來麥之長也大麥曰牟曰穬雜麥曰雀曰蕎皆以播種同時花形相似粉食同功而得麥名也四海之内燕秦晉豫齊魯諸道烝民粒食小麥居半而黍稷稻粱僅居半西極川雲東至閩浙

吳楚腹馬方長六千里中種小麥者二十分而一種餘麥者五十分而一穬麥獨產陜西一名青稞即大麥隨土而變而皮成青黑色者雀麥細穗穗中又分十數細子閒亦野生蕎麥實非麥類然以其為粉療飢傳名為麥則麥之而已凡北方小麥歷四時之氣自秋播種明年初夏收南方者種與收期時日差短江南麥花夜開江北麥花晝發亦一異也大麥種穫期與小麥同蕎麥則秋半下種不兩月而即收其苗遇霜即殺邀天降霜

遲遲則有收矣

閩書麥廣雅曰大麰也小麳也本草云北方之麥秋種冬長春秀夏實全備四時之氣故無毒南方之麥冬種夏實四時之氣不備故有毒有大麥有小麥有蕎麥稈紅花白實三稜而黑秋花冬實有穬麥類麥而㲉稍異福州曰米麥泉州曰蔚麥興化曰穬麥福寧曰玉麥惟穬為古名

黑龍江麥



聖祖御製幾暇格物編黑龍江所產之麥最佳色潔白性復宜人相傳中國麥種之佳者係西域攜來鄂羅斯地在西陲萬里有餘黑龍江之上流原係鄂羅斯所居其種亦自西來所以麥之佳較他處尤勝也

直省志書宛平縣物產有三種大小蕎　良鄉縣物產大麥小麥春麥雁麥蕎麥　固安縣土產麥大小穬無芒蕎　清苑縣土產麥有大有小有蕎有春有秋有米有玉　栢鄉縣物產米大麥芒大麥小麥火麥紅麥白

麥蕎麥　邢臺縣物産麥有五種大麥冬種者春種者皮粗而粒大成米謂之大麥仁止可炊飯食之佳小麥有黃皮麥有紅麥白麥光頭麥紫庭白籽實麥縣西北先熟東南次之西山中又次之上下熟差十日　歷城縣方産小麥有白有紫白者粒肥而佳大麥穗有六稜者為六稜麥露仁者為青顆麥宜飯醋糵宜餳有春秋兩名種宜畦中濕地玉麥蕎麥入伏種霜前收可佐二麥之歉　新城縣物産大麥小麥時麥三種蕎麥　齊

東縣物産大麥小麥蕎麥春麥　泰安州物産麥有麰麰蕎三種　萊蕪縣物産麥有大小二種白紅二色春種者曰春麥麰麥又有蕎麥夏三伏内種　濱州物産麥有大麥小麥蕎麥新增一種曰轉蔓麥　城武縣物産麥有紅白二種　曹州物産大麥小麥小麥有紅白二種蕎麥有白色一種　昌邑縣物産麥有大小春玉蕎五種　定襄縣物産大麥小麥蕎麥油麥燕麥　翼城縣物産麥有大小赤白數種　平陸縣土産麥有大

小二種大麥則曰露仁曰草大麥小麥則曰火麥曰白麥　絳州物產麥之屬大麥有芒芽可為飴糖小麥有芒無芒種甚多蕎麥燕麥炒以為饎可食　和順縣土產麥春麥雪麥大麥地寒不多種油麥性寒多種當五穀之半　馬邑縣土產麥有小大二種俱春分前種之去秋無雨則地燥而不能下種春無雨則不苗夏無雨則不秀大麥刈於小暑小麥刈於大暑與鴈門以南迥不同焉外有蕎麥一種初伏乃種霜早則盡萎又油麥

一種亦秋熟而種之者少　祥符縣物産芒大麥紅小麥蕎麥米大麥白小麥　太康縣物産小麥大麥米大麥山大麥　洧川縣物産麥有大麥小麥裕麥數種

鄢陵縣土産麥秋種亦有春種者大麥三月黄佳小麥自黄皮蛸子之外有白麥御麥為最佳其他曰紅稈曰鐵稈曰光頭曰條兒之類難以悉舉　延津縣物産麥麲麥晚麥短稈春麥赤鬚盧麥北麥　襄城縣土産芒大麥後種先熟米大麥亦可釀酒芋麥煮仁作飯最佳

小麥襄土第一奇種耐旱多收八九月種者為上蕎麥俗名陪麥　永寧縣物產麥有大小腴鴈四種　咸陽縣物產小麥有芒麥有無芒麥為和尚麥色白者為白麥色紫者為紫麥早熟者為三月黃生畢原者上品大麥穗有六稜者為六稜麥有露仁者為青稞俱可釀酒

渭南縣物產麥有三種小麥出渭河北者粒小食之易化河以南者粒差大而色不光鮮然一種名三月黃者先諸麥熟細膩潔白河北弗如也大麥皮粗粒大煑

食之佳謂之大麥仁蕎麥作麵不甚佳可備諸穀之不熟　乾州物產小麥皮薄麵多佳於他處每斗更重二觔　平涼縣物產番麥一曰西天麥苗葉如蜀秫而肥短末有穗如稻而非實實如塔如桐子大生節間花垂紅絨在塔末長五六寸三月種八月收　西涼縣土產大麥黑大麥番麥燕麥冷山麥換香頭斑鳩早大幹麥裏周全紅花麥芝蘇麥西番麥白麥甜蓛麥苦蓛麥青顆麥竹根早紅麥　六合縣物產麥之屬大麥有糯者

可以釀酒磨麵作醬亦甘美管麥大麥之無芒者麵與小麥同造醬甘美　歙縣物産大麥有高麗麥有糯麥為飯亦宜小麥有長穬麥稃厚而麵少有白麥麵亦少有赤穀麥麩少而麵多　太平府物産大麥五種白大麥一名牟麥長粒長芒稃粘於粒管麥即無芒大麥落秸稃自退六稜中早紅粘三種舊志所載今無小麥七種白小麥稃白芒短長闊小麥黃白稃芒長排子小麥黃白稃芒短和尚小麥一名火燒麥黃白稃無芒早白

松蒲娜麥三種舊志所載今無 清河縣物產有𪍿有麥皆芒穀玉麥無芒火麥色赤而早熟猶嶺南有火米也又有穬麥麥之似𪍿者亦早熟 高郵州物產大麥有數種𪌭麥晚麥淮麥短稈小麥有數種春麥蘆麥北麥短管赤穀白穀蕎麥有苦甜二種 通州物產麥有大小並早晚二色元麥俗呼為䊍三月熟者糯帶青炒食似新蠶又稉者曰舜麥色稍赤 吴縣物產麥之屬大麥小麥䊍麥蕎麥舜哥麥紫稈麥西番麥形似稷而

枝葉大結子纍纍如芡實　常熟縣物産小麥有紫稈長其舜哥火燒頭數種　太倉州物産麥有三一曰大麥其早者皮厚有芒其晚收皮薄無芒者曰老脫鬚一曰小麥早者曰抄梅言抄在黄梅前也中有火燒頭晚收長穗白殻有芒者曰百脚麥一曰稞麥俗呼䆶麥微分粳糯紅曰紅䆶紫曰紫䆶性輭宜食但磨粉較少青曰青䆶白曰白䆶性硬磨多粉又一種曰緑樹青大約大麥小麥遍處皆有䆶麥惟吴中盛州地高比他邑獨

壟然小麥總不及北地　上海縣物産大麥小麥亦麥有早晚二種白麥亦有二種白穤麥俗名圓麥有赤白二種蕎麥立秋前後下種八九月收刈舜哥麥俗名火燒頭火燒麥無芒雀麥一名燕麥　靖江縣食貨麥之屬大麥有早晚二色有四稜有六稜小麥亦早晚二色有舜哥紫稈梅前黄有盧沓頭火燒頭諸名圓麥俗呼為穤又粳者曰舜麥　丹徒縣物産麥有大小大麥之種二曰春曰黄稈小麥之種三曰赤殼曰白殼曰宣州

平湖縣物產麥有赤剎麥無芒穀　天台縣物產小麥大麥矮赤長稈赤麥光頭皆小麥類稞麥穬麥皆大麥類　上高縣物產米大麥穀大麥紫色麥白色麥

新寧縣物產麵麥穀麥晚姑娘麥甜蕎麥苦蕎麥　泉州府物產麥之屬大麥有一種名曰早黃大麥一種名烏肚麥米肚青色名青大麥虋麥殼薄易脫故名五葉麥　同安縣物產麥芒粒稀鬆早熟者曰早黃白者曰秫麥穗大顆稠密者曰松蕾麥初熟時人多炒而食之

有火能生熱病番麥狀如薏苡

雀麥



爾雅蘥雀麥

注即燕麥也疏蘥一名雀麥一名燕麥本草云生故墟野林下苗似小麥而弱實似穬麥而細

農政全書雀麥本草一名燕麥一名蘥生於荒野林下今處處有之苗似燕麥而細弱結穗像麥穗而極細小每穗又分作小叉穗十數個子甚細小味甘性平無毒

本草綱目雀麥一名杜姥草一名牛星草李時珍曰此野麥也燕雀所食故名日華本草謂此為瞿麥者非矣

又寇宗奭曰苗與麥同但穗細長而疎唐劉夢得所謂
兎葵燕麥動揺春風者也

鷰麥



農政全書燕麥田野處處有之其苗似麥攛葶但細弱葉亦瘦細抪莖而生結細長穗其麥粒細小味甘

蕎麥



農政全書蕎麥今處處有之苗高二三尺許就地科乂生其莖色紅葉似杏葉而軟微觕開小白花結實作二蒴味甘平性寒無毒

羣芳譜蕎麥一名荍麥一名烏麥一名花蕎

本草綱目 李時珍曰蕎麥之莖弱而翹然易長易收磨麪如麥故曰蕎曰荍而與麥同名也俗亦呼為甜蕎以别苦蕎楊慎丹鉛録指烏麥為燕麥蓋未讀日用本草也

又李時珍曰蕎麥南北皆有立秋前後下種八九月收刈性最畏霜苗高一二尺赤莖緑葉如烏桕樹葉開小白花繁密粲粲然結實纍纍如羊蹄實有三稜老則烏黑色王禎農書云北方多種磨而為麵作煎餅配蒜食或作湯餅謂之河漏以供常食滑細如粉亞於麥麪南方一種但作粉餌食乃農家居冬穀也

又蕎麥氣味甘平寒無毒孫思邈曰酸微寒食之難消久食動風令人頭眩

欽定授時通考卷二十六

欽定四庫全書

子部

欽定授時通考卷二十七至九

詳校官中書臣竇汝翼

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣邱庭漋

謄録監生臣陳煜

繪圖監生臣徐溥

欽定四庫全書

欽定授時通考卷二十七

穀種

豆一

黄豆

大豆

小豆

綠豆

皇

黃豆

詩豳風七月亨葵及菽

朱註菽豆也大全濮氏曰菽豆葉謂之藿

小雅皎皎白駒食我場藿

大全華谷嚴氏曰藿豆葉用以作羹

大雅蓺之荏菽荏菽旆旆

正義釋草云戎菽謂之荏菽孫炎曰大豆也此箋亦以爲大豆樊光舍人李巡郭璞皆云今以爲胡豆璞又云春秋齊侯來獻戎捷穀梁傳曰戎菽也管子亦

云北伐山戎出冬葱及戎菽布之天下今之胡豆是也按爾雅戎菽皆爲大豆注穀梁者亦以爲大豆也郭璞等以戎胡俱是裔名故以戎菽爲胡豆也后稷種穀不應捨中國之種而種戎國之豆即如郭言齊桓之伐山戎始布其豆種則后稷之所種者何時絶其種乎而齊桓復布之禮有戎車不可謂之胡車明戎菽正大豆也旆旆生長茂盛之貌

爾雅戎菽謂之荏菽

註即胡豆也

尚書帝命期夏火星昏中以種黍菽

春秋說題辭菽者屬也春生秋熟理通體屬也菽赤黑陰生陽大體應節小變象陽色也

春秋佐助期豆神名靈殖姓樂長七尺大目通於時節

孝經援神契赤土宜菽

大戴禮記五月參則見初昏大火中大火者心也心中種黍菽糜時也

淮南子河水中濁而宜菽

博雅大豆菽也小豆荅也豍豆豌豆留豆也胡豆䝯䝰也豆角謂之莢其葉謂之藿也巴菽巴豆也

爾雅翼菽豆也其類最多故凡穀之中居其二又古人說百穀以為粱者黍稷之總名稻者溉種之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種為六十疏果之實助穀各二十凡為百穀然予以為穀之種類每物不下十數亦何假疏果而後為百耶廣雅曰大豆菽也小豆荅也豍

豆豌豆留豆也胡豆䜌䝁也角謂之莢葉謂之藿巴菽
巴豆也又廣志曰種小豆一歲三熟槧甘白豆麤大可
食刺豆亦可食秬豆苗似小豆紫華可爲麪生朱提建
寧胡豆有青有黃者此亦其大畧也然大豆以二月中
旬種者爲上時至三四月則費子小豆以五月爲上時
上伏中伏次之蓋秋而成故八月之雨謂之豆花雨呂
氏春秋曰得時之菽長莖而短足其莢二七以爲族各
枝數節競葉繁實菽穀之薄者故豳風九月菽苴釆荼

薪樗食我農夫菽苴穀之微者荼菜之苦者樗薪之惡者故以食農夫明俗之勤儉而民方以為樂亦猶孔子云啜菽飲水盡其歡斯之謂孝不假於物之豐也漢書曰令歲飢民貧卒食半菽言軍中無糧以菽雜他穀食之亦貧乏之義也然菽於用甚多故羞籩之實餱餌粉資皆稻米黍米所爲合蒸則曰餌餅之則曰資以其黏著故擣粉熬大豆以爲表餌言餱資言粉蓋互相足此後鄭之義先鄭則别以粉爲豆屑所不同也又以爲豉

楚辭曰大苦鹹酸辛甘行說者曰大苦豉也言取豉汁調以鹹酢椒薑飴蜜則辛甘之味皆發而行又以爲粥說云共工氏有不才子以冬至日死爲疫鬼畏赤小豆故冬至日以爲粥厭之嵇康養生論云豆令人重說者以爲啖豆三升則身重而行止難常食令人肥肌麤燥閑書楊泉物理論曰菽豆之總名也有黃豆白豆可食有綠豆可粉有黑豆可豉有赤豆有褐豆有藿豆有紅小豆有九月豆畨豆此外又有豌豆江豆水豆菉豆樹

豆葛豆藊豆刀豆皂莢豆虎爪豆蛾眉豆蟹眼豆蠶豆可入蔬品均豆也

天工開物凡菽種類之多與稻黍相等播種收穫之期四季相承果腹之功在人日用蓋與飲食相終始　一種大豆有黑黄兩色下種不出清明前後黄者有五月黄六月爆冬黄三種五月黄收粒少而冬黄必倍之黑者刻期八月收凡大豆視土地肥磽耨草勤怠雨露足慳分收入多少凡爲豉爲醬爲腐皆大豆中取質焉江

南又有高脚黄六月刈早稻方再種九十月收穫江西吉郡種法甚妙其刈稻田竟不耕墾每禾藁頭中拈豆三四粒以指捺之其藁凝露水以滋豆豆性充發復浸爛藁根以滋已生苗之後遇無雨亢乾則汲水一升以灌之一灌之後再耨之餘收穫甚多凡大豆入土未出芽時防鳩雀害敺之惟人　一種緑豆圓小如珠緑豆必小暑方種未及小暑而種則其苗蔓延數尺結莢甚稀若過期至於處暑則隨時開花結莢顆粒亦少豆種

亦有二一曰摘緑莢先老者先摘人逐日而取之一曰拔緑則至期老足竟畝拔起也凡緑豆磨澄晒乾爲粉盪片搓索食家珍貴做粉溲漿灌田甚肥凡已刈稻田夏秋種緑豆必長接斧柄擊碎土塊發生乃多凡種緑豆一日之内遇大雨扳土則不復生既生之後防雨水浸疏溝澮以洩之凡耕緑豆及大豆田地耒耜欲淺不宜深入蓋豆質根短而苗直耕土既深土塊曲壓則不生者半矣深耕二字不可施之菽類此先農之所未發

者　一種豌豆此豆有黑斑點形圓同綠豆而大則過之其種十月下來年五月收凡樹木葉遲者其下亦可種　一種蠶豆其莢似蠶形豆粒大於大豆八月下種來年四月收兩浙桑樹之下遍環種之蓋凡物樹葉遮露則不生此豆與豌豆樹葉茂時彼已結莢而成實矣襄漢上流此豆甚多而賤果腹之功不啻黍稷也　一種小豆赤小豆入藥有奇功白小豆一名飯豆當飧助嘉穀夏至下種九月收穫種盛江淮之間　一種穭豆此豆

古者野生田間今則北土盛種成粉盪皮可敵綠豆燕京負販者終朝呼穭豆皮則其產必多矣　一種白稨豆乃沿籬蔓生者一名蛾眉豆其他豇豆虎斑豆刀豆與大豆中分青皮褐色之類間繁一方者猶不能盡述皆充蔬代穀以粒烝民者

大豆一名菽角曰莢葉曰藿莖曰萁

齊民要術大豆爾雅曰戎菽謂之荏菽孫炎注曰戎菽大菽也張揖廣雅曰大豆菽也小豆荅也豍豆豌豆留豆也胡豆𧿒豆也廣志曰種小豆一歲三熟㮣甘白豆粗大可食刺豆亦可食秬豆苗似小豆紫花可爲麪生朱提建寧大豆有黃落豆有御豆其豆角長有塲豆葉可食胡豆有青有黃者本草經云張騫使外國得胡豆今世大豆有黑白二種及長稍牛踐之名小豆有緑赤白三種黃高麗豆黑高麗豆燕豆豍豆大豆類也豌豆

豇豆豐豆小豆類也

雜陰陽書大豆生於槐九十日秀秀後七十日熟豆生於申壯於子長於壬老於丑死於寅惡於甲乙忌於卯午丙丁

農政全書王楨曰大豆之黑者食而充飢可備凶年豐年可備牛馬料食黄豆可作豆腐可作醬料白豆粥飯皆可拌食白黑黄三豆色異而用别皆濟世之穀也

又種大豆鋤成行壟春穴下種早者二月種四月可食

名曰梅豆豆皆三四月種地不宜肥有草則削去種黑豆三四月間種其豆亦可作醬及馬料

本草綱目李時珍曰豆尗皆莢穀之總稱也篆文尗象莢生附莖下垂之形豆象子在莢中之形廣雅云大豆菽也小豆荅也

又别録曰大豆生太山平澤九月采之蘇頌曰今處處種之黑白二種入藥用黑者緊小者爲雄用之尤佳寇宗奭曰大豆有緑褐黑三種有大小兩類大者出江浙

湖南湖北小者生他處入藥力更佳又可磑爲腐食李時珍曰大豆有黑白黄褐青斑數色黑者名烏豆可入藥及充食作豉黄者可作腐榨油造醬餘但可作腐及炒食而已皆以夏至前後下種苗高三四尺葉團有尖秋開小白花成叢結莢長寸餘經霜乃枯按呂氏春秋云得時之豆長莖短足其莢二七爲族多枝數節大菽則圓小菽則團先時者必長蔓浮葉疏節小莢不實後時者必短莖疏節本虛不實又氾勝之種植書云夏至

種豆不用深耕豆花憎見日則黄爛而根焦矣如歳所宜以囊盛豆子平量埋陰地冬至後十五日發取量之最多者種焉蓋大豆保歳易得可以備凶年小豆不保歳而難得也

又黒大豆氣味甘平無毒久服令人身重

又陶弘景曰黒大豆為蘖牙生五寸長便乾之名為黄卷用之熬過服食所須李時珍曰一法壬癸日以井華水浸大豆候生芽取皮陰乾用

又李時珍曰大豆有黑青黃白斑數色惟黑者入藥而黃白豆炒食作腐造醬榨油盛爲時用不可不知别其性味也

又黃大豆氣味甘温無毒

農政全書黃豆苗今處處有之人家田園中多種苗高一二尺葉似黑豆葉而大結角比黑豆葉角稍肥大其葉味甘



小豆 一名荅一名赤小豆一名赤豆一名紅豆葉名藿

雜陰陽書考小豆生於李六十日秀秀後六十日成成後忌與大豆同

農政全書赤小豆本草舊云江淮間多種蒔今北土亦多有之苗高一二尺葉似豇豆葉微團艄開花似豆花微小淡銀褐色有腐氣故亦呼腐婢結角比緑豆角頗大角之皮角微白帶紅其豆有赤白黧色三種

本草綱目赤小豆李時珍曰按詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此即八穀也董仲舒註云菽是大豆有兩種小豆名

荅有三四種王禎云今之赤豆白豆緑豆𧯠豆皆小豆也此則入藥用赤小者也

又蘇頌曰赤小豆今江淮間多種之寇宗奭曰關西河北汴洛多食之李時珍曰此豆以緊小而赤黯色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病俱於夏至後下種苗科高尺許枝葉似豇豆葉微圓峭而小至秋開花似豇豆花而少淡銀褐色有腐氣結莢長二三寸比緑豆莢稍大皮色微白帶紅三青二黄時收之可煮可炒

可作粥飯餛飩餡並良也

又赤小豆氣味甘酸平無毒

又别録曰腐婢生漢中小豆花也七月采之陰乾四十日陶弘景曰花與實異用故不同品方家不用未解何故有腐婢之名本經不言是小豆花别録乃云未審是否今海邊有小樹狀如巵子莖葉多曲氣似腐臭土人呼爲腐婢療瘧有效以酒漬皮服療心腹疾此當是真此條應入木部也蘇恭曰腐婢相承以爲葛花葛花消

酒大勝而小豆全無此效當葛花爲真掌禹錫曰按别本云小豆花亦有腐氣與葛花同服飲酒不醉與本經治酒病相合陶蘇二說並非甄權曰腐婢即赤小豆花也蘇頌曰海邊小樹葛花赤小豆花三物皆有腐婢之名名同物異也寇宗奭曰腐婢既在穀部豆花爲是不必多辨李時珍曰葛花已見本條小豆能利小便治熱中下氣止渴與腐婢主療相同其爲豆花無疑但小豆有數種甄氏藥性論獨指爲赤小豆姑從之

又腐婢氣味辛平無毒

緑豆一名植豆

農桑通訣北方唯用緑豆最多農家種之亦廣人俱作豆粥豆飯或作餌爲炙或磨而爲粉或作麪材其味甘而不熱頗解藥毒乃濟世之良穀也南方亦間種之

農政全書山緑豆生輝縣太行山車箱衝山野中苗莖似家緑豆莖微細葉比家緑豆葉狹窄艄開白花結角亦瘦小其豆顆緑色味甘


本草綱目緑豆李時珍曰緑以色名也舊本作菉者非矣

又馬志曰綠豆圓小者佳粉作餌炙食之良大者名植豆苗子相似亦能下氣治霍亂也吳瑞曰有官綠油綠主療則一李時珍曰綠豆處處種之三四月下種苗高尺許葉小而有毛至秋開小花莢如赤豆莢粒粗而色鮮者爲官綠皮薄而粉多粒小而色深者爲油綠皮厚而粉少早種者呼爲摘綠可頻摘也遲種呼爲拔綠一拔而已北人用之甚廣可作豆粥豆飯豆酒燭食麨食磨而爲麪澹取粉可以作餌頓餻盪皮搓索爲食中要

物以水浸濕生白芽又爲菜中佳品牛馬之食亦多賴之真濟世之良穀也

又綠豆氣味甘寒無毒

白豆



本草綱目孟詵曰白豆苗嫩者可作菜食生食亦妙汪穎曰浙東一種味甚勝用以作醬作腐極佳北方水白豆相似而不及也李時珍曰飯豆小豆之白者也亦有土黄色者豆大如緑豆而長四五月種之苗葉似赤小豆而畧尖可食莢亦似小豆一種藊豆葉如大豆可作飯作腐亦其類也

又白豆氣味甘平無毒

欽定授時通考卷二十七

欽定授時通考卷二十八

穀種

豆二

穭豆

豌豆

野豌豆

蠶豆


豇豆

紫豇豆

藊豆

山藊豆

穭豆一名登豆一名登菽一名治登一名鹿豆一名驢豆




本草綱目李時珍曰穭乃自生稻名也此豆原是野生故名今人亦種之於下地矣

又陳藏器曰穭豆生田野小而黑堪作醬爾雅戎菽一名驢豆古名罃豆是也吳瑞曰穭豆即黑豆中最細者李時珍曰此即黑小豆也小科細粒霜後乃熟陳氏指爲戎菽誤矣爾雅亦無此文戎菽乃胡豆罃豆乃鹿豆並四月熟

又穭豆甘溫無毒

豌豆

一名戎菽一名蹕豆一名留豆一名國豆一名畢豆一名回鶻豆一名青斑豆一名豌豆一名胡豆一名麻累一名青小豆一名淮豆



遼志回鶻豆高二尺許直幹有葉無旁枝角長二寸每角止兩豆一根才六七角色黃味如栗

務本新書豌豆二三月種諸豆之中豌豆最為耐陳又收多熟早如近城郭摘豆角賣先可變物舊時農莊往往獻送此豆以為嘗新蓋一歲之中貴其先也又熟時少有人馬傷踐以此校之甚宜多種

農政全書豌豆生田野間其苗初搨地生後分莖又葉似苜蓿葉而細莖葉稍間開淡葱白搨花結小角有豆

如豍豆狀味甜

本草綱目李時珍曰胡豆豌豆也其苗柔弱宛宛故得豌名種出胡戎嫩時青色老則斑麻故有胡戎青斑麻累諸名陳藏器拾遺雖有胡豆但云苗似豆生田野間米中往往有之然豌豆蠶豆皆有胡豆之名陳氏所云蓋豌豆也豌豆之粒小故米中有之爾雅戎菽謂之荏菽管子山戎出荏菽布之天下並註云即胡豆也唐史畢豆出自西戎回鶻地面張揖廣雅畢豆豌豆留豆也

別録序例云九藥如胡豆大者即青斑豆也孫思邈千金方云青小豆一名胡豆一名麻累鄴中記云石虎改胡豆爲國豆此數說皆指豌豆也蓋古昔呼豌豆爲胡豆今則蜀人專呼蠶豆爲胡豆而豌豆名胡豆人不知矣又鄉人亦呼豌豆爲淮豆蓋回鶻音相近也

又李時珍曰豌豆種出西胡今北土甚多八九月下種苗生柔弱如蔓有鬚葉似蒺藜葉兩兩對生嫩時可食三四月間開小花如蛾形淡紫色結莢長寸許子圓如

藥丸亦似甘草子出胡地者大如杏仁煮炒皆佳磨粉

麪甚白細膩百穀之中最爲先登

又豌豆氣味甘平無毒

野豌豆

農政全書野豌豆生田野中苗初就地拖秧而生後分生莖叉苗長二尺餘葉似胡豆葉稍大又似苜蓿葉亦大開淡粉紫花結角似家豌豆角但秕小味苦

本草綱目李時珍曰野豌豆粒小不堪惟苗可茹名翹搖

蠶豆一名胡豆



王禎農書蠶豆蠶時始熟故名百穀之中最爲先登蒸煮皆可便食是用接新代飯充飽今山西人用豆多麥少磨麪可作餅餌而食

農政全書蠶豆今處處有之生田園中科苗高二尺許莖方其葉狀類黑豆葉而團長光澤紋脉堅直色似豌豆頗白莖葉稍間開白花結豆角其豆似豇豆而小色赤味甜

又蠶豆種花田中冬天不拔花秸用以拒霜至清明後

拔之

又蠶豆八月初種臘月宜厚壅之此種極救農家之急且蝗所不食

本草綱目李時珍曰蠶豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名亦通吴瑞本草以此爲豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性迥别太平御覽云張騫使外國得胡豆種歸指此也今蜀人呼此爲胡豆而豌豆不復名胡豆矣

又李時珍曰蠶豆南土種之蜀中尤多八月下種冬生嫩苗可茹方莖中空葉狀如匙頭本圓末尖面緑背白柔厚一枝三葉二月開花如蛾狀紫白色又如豇豆花結角連綴如大豆頗似蠶形蜀人收其子以備荒歉

又蠶豆氣味甘微辛平無毒

豇豆一名降豆一名䝄豆



農政全書豇豆今處處有之人家田園多種就地拖秧而生亦延籬落葉似赤小豆葉而極長艄開淡紫粉花結角長五七寸其豆味甘

又豇豆穀雨後種六月收子收來便種八月又收子


本草綱目李時珍曰豇豆紅色居多莢必雙生故有豇䜵蹩之名廣雅指爲胡豆誤矣

又李時珍曰豇豆處處三四月種之一種蔓長丈餘一種蔓短其葉俱本大末尖嫩時可茹其花有紅白二色

莢有紅白紫赤斑駮數色長者至二尺嫩時充菜老則收子此豆可菜可果可穀備用最多乃豆中之上品

又豇豆氣味甘鹹平無毒李時珍曰豇豆開花結莢必兩兩並垂有習坎之義豆子微曲如腎形所謂豆為腎穀者宜以此當之

紫豇豆



農政全書紫豇豆人家園圃中種之莖葉與豇豆同但結角色紫長尺許味微甜

藊豆

一名鵲豆一名蛾眉豆一名沿籬豆



農政全書藊豆清明日下種以灰蓋之不宜土覆芽長分栽搭棚引上

又徐光啓曰以口向上種粒粒出若扁種十不出一蓋豆瓣重頂土不起故爛耳

本草綱目李時珍曰藊莢形扁也沿籬蔓衍也蛾眉象豆脊也

又陶弘景曰藊豆人家種之於籬垣其莢蒸食甚美蘇頌曰蔓延而上大葉細花花有紫白二色莢生花下其

實有黑白二種白者温而黑者少冷入藥用白者黑者名鵲豆葢以其黑間有白道如鵲羽也李時珍曰藊豆二月下種蔓生延纏葉大如杯團而有尖其花狀如小蛾有翅尾形其莢凡十餘様或長或團或如龍爪虎爪或如猪耳刀鐮種種不同皆纍纍成枝白露後實更繁衍嫩時可充蔬食茶料老則收子煮食子有白黑赤斑四色一種莢硬不堪食惟豆子粗圓而色白可入藥

又藊豆氣味甘微温無毒

又李時珍曰硬殼白穭豆其子充實白而微黄其氣腥香其性溫平得乎中和脾之穀也其軟殼及黑鵲色者其性微涼可供食亦調脾胃

山藊豆

農政全書山藊豆生田野中小科苗髙一尺許葉似蒺

藜葉微大根葉比苜蓿葉頗長又似初生豌豆葉開黄

花結小扁角兒味甜

刀豆一名挾劒豆

酉陽雜俎挾劒豆樂浪東有融澤澤中生豆莢形似人挾劒橫斜而生

農政全書刀豆處處有之人家園籬邊多種之苗葉似豇豆葉肥大開淡粉紅花結角如皂角狀而長其形似屠刀樣故以名之味甜微淡

又刀豆清明日鋤地作穴每穴下種一粒以灰蓋之只用水澆待芽出則澆以糞水蔓長搭棚引上

本草綱目李時珍曰刀豆以莢形命名也

又汪頴曰刀豆長尺許可入醬用李時珍曰刀豆人多種之三月下種蔓生引一二丈葉如豇豆葉而稍長大五六七月開紫花如蛾形結莢長者近尺微似皂角扁而劒脊三稜宛然嫩時煮食醬食蜜煎皆佳老則收子子大如拇指頭淡紅色同猪肉雞肉煮食尤美

又刀豆氣味甘平無毒

欽定四庫全書

欽定授時通考卷二十九

穀種

豆三

黎豆

山黧豆

山黑豆

苦馬豆

鹿藿

𨂼豆

回回豆

黎豆一名欇一名虎櫐一名虎豆一名櫐欇一名黎沙一名獵沙一名貍豆



爾雅欇虎櫐

注今虎豆纏蔓林樹而生莢有毛刺今江東呼爲欙

欇疏欇一名虎櫐郭云今虎豆纏蔓林樹而生莢有刺今江東呼爲欙或曰葛類也子如菉豆而葉大


本草綱目陳藏器曰豆子作貍首文故名李時珍曰黎亦黑色也此豆莢老則黑色有毛露筋如虎貍指爪其子亦有點如虎貍之斑煑之汁黑故有諸名又曰黎豆生江南蔓如葛子如皂莢子作貍首文人炒食之別無

功用陶氏註蚺蛇膽云如黎豆者即此也爾雅云諸慮一名虎涉又註櫐根云苗如豆爾雅欇虎櫐郭璞註云江東呼櫐爲藤似葛而粗大纏蔓林樹莢有毛刺一名豆蒐今虎豆也千歲櫐是矣李時珍曰爾雅虎櫐即黎豆也古人謂藤爲櫐後人訛櫐爲貍矣爾雅山櫐虎櫐原是二種陳氏合而爲一謂諸慮一名虎涉又以爲千歲櫐並誤矣千歲櫐見草部貍豆野生山人亦有種之者三月下種生蔓其葉如豇豆葉但文理偏斜六七月

開花成簇紫色狀如扁豆花一枝結莢十餘長三四寸大如拇指有白茸毛老則黑而露筋宛如乾熊指爪之狀其子大如刀豆子淡紫色有斑點如貍文煮去黑汁同猪雞肉再煮食味乃佳

又黎豆氣味甘微苦溫有小毒多食令人悶

山黧豆






農政全書山黧豆一名山豌豆生密縣山野中苗高尺許其莖窊面剱脊葉似竹葉而齊短兩兩對生開淡紫花結小角兒其豆扁如𨁿豆味甜

山黑豆


農政全書山黑豆生密縣山野中苗似家黑豆每一葉
攢生一處居中大葉如菉豆葉傍兩葉似黑豆葉微圓
開小粉紅花結角比家黑豆角極瘦小其豆亦極細小
味苦

苦馬豆



農政全書苦馬豆生延津縣郊野中在處有之苗高二尺許莖似黄芪苗莖上有細毛葉似胡豆葉微小又似蒺藜葉却大枝葉間開紅紫花結殼如拇指頂半頂間多虛俗呼爲羊尿胞内有子如麻子大茶褐色子葉俱味苦

鹿藿一名菌一名鹿蘿一名鹿豆一名𧯷豆一名野緑豆



爾雅蔨鹿藿其實莥

注今鹿豆也葉似大豆根黄而香蔓延生䟽蔨一名鹿藿其實名莥郭云今鹿豆也葉似大豆根黄而香蔓延生本草云味苦唐本註云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以爲菜亦微有豆氣名爲鹿豆也

本草綱目李時珍曰豆葉曰藿鹿喜食之故名俗呼營豆營鹿音相近也王盤野菜譜作野緑豆爾雅云蔨音

卷鹿藿也其實莥音紐即此又別録曰鹿藿生汶山山谷陶弘景曰方藥不用人亦無識者但葛苗一名鹿藿蘇恭曰此草所在有之苗似豌豆而引蔓長粗人採為菜亦微有豆氣山人名為鹿豆韓保昇曰鹿豆可生噉五月六月採苗日乾之郭璞註爾雅云鹿豆葉似大豆蔓延生根黄而香是矣李時珍曰鹿豆即野緑豆又名𧿹豆多生麥地田野中苗葉似緑豆而小引蔓生生熟皆可食三月開淡粉紅花結小莢其子大如椒子黑色


可煮食或磨麪作餅蒸食

又鹿藿氣味苦平無毒

⿰𧾷勞豆



農政全書𨁟豆生平野中北地處處有之莖蔓延附草木上葉似黑豆葉而窄小微尖開淡粉紫花結小角其豆似黑豆形極小味甘


回回豆

農政全書回回豆又名那合豆生田野中莖青葉似蒺藜葉又似初生嫩皂莢而有細鋸齒開五瓣淡紫花如蒺藜花樣結角如杏花樣而肥豆如牽牛子微大味甘

各土豆產附

直省志書宛平縣物產豆有青白黃黑赤菉紅藜菀菜扁龍爪刀羊角蠶等種　香河縣物產豬食豆羅裙帶豆　昌平州物產菉豆有官綠油綠摘綠拔綠四種黑豆有雌有雄雌者長大而暗雄者圓小而明白稨豆凡

十餘種或長或團或如龍爪虎爪或如豬耳刀鐮大豆有綠褐烏三種小豆有赤白二種　清苑縣土產菽有秕虱有猫眼　歷城縣方產菉豆紅豆豇豆黑豆豌豆大豆有青黑作豉用黃豆小豆赤白黎黑四種扁豆俗名眉豆二種或青而長或白而肥蠶豆形似蠶蠶月生金豆長豆角刀豆　鄒平縣物產豆黃黑菉赤白蠶豆數種扁豆豇豆連莢可食刀豆僅可醬食　臨邑縣物產有菽江南豆月豆　萊蕪縣物產豆有黑黃綠扁醬

青豇赤八種秋熟豌一種夏熟又有赤小豆白小豆黎小豆扒山豆之類眉豆有數種刀豆形如刀蠶豆長豆角有數種　陽信縣物產菽紅白黃黑爲用各異而綠豆最佳豆角有長扁各數種可熟食　霑化縣物產豆之品大黃豆青黃豆天鵞蛋大黑豆小黑豆牛腰齊皮狐腿老鼠眼蘆花白明菉豆毛菉豆東北風紅摘豆茶豆小豆扁豆　曹縣物產豆夏熟者曰豌豆匾豆秋熟者曰豇豆黃豆而黃亦有數種曰青豆青亦有數種曰

黑豆黑亦有數種又曰金豆玉豆黎豆菉豆又有赤小豆白小豆綠小豆又有扒山豆管豆又有一種大黑豆

鉅野縣物産黃豆黑豆青豆茶豆豇豆紅白黑三種菉豆蠶豆小豆紅白黑三種菉豆匾豆豌豆管豆眉豆凡十八種

汶上縣物産豆黄豆青豆黑豆大小二種茶豆豇豆紅白黑三種小豆紅白黑三種菉豆匾豆豌豆管豆凡十八種

陽穀縣物産黄豆黑豆綠豆白藊豆紅藊豆黑藊豆白小豆紅小豆黑小豆彎豆梅豆

茶豆扁豆刀豆蠶豆豆角　濮州土產豆有菉黃赤白青茶眉刀裙帶龍爪羊角之屬　范縣物產豆有十二菉豆黃豆黑豆茶豆紅豇豆白豇豆豌豆匾豆䝁豆青豆紅小豆白小豆菉豆有八眉豆蠶豆龍爪豆羊角豆白不老羅裙帶仙鶴頂刀豆　觀城縣物產豆花黑黃三種　日照縣物產豆其種不一大者青黃黑三色小者赤綠二色又有豌豆龍爪刀鞘裙帶白稨豆　黃縣物產豆有纒絲豆紅黃豆紫羅帶豆　福山縣物產豆

黄豆青黄豆纓絲豆鐵黑豆小黑豆香豆俗名雀卵綠豆白小豆赤小豆花小豆玉小豆兎脚豆　招遠縣物產大豆有黑青黄白綠斑數色而黄者爲多綠豆有明綠黑綠東北風之類豆以風名遇東北風則易壞故名之豇豆有紅白花三種　定襄縣物產豆黄黑菉豌藊蔔小連刀梅箸纓絲　太平縣物產豆多種其形色大小間雜不等菜豆角有龍爪羅裙帶葉裏藏數種　臨晋縣物產黑豆大小二種緊黑者爲雄豆入藥良黄豆

亦有大小二種綠豆有官綠油綠二種早種者名摘角綠遲種者名拔角綠豌豆藊豆一名沿籬豆一名蛾眉豆又名茶豆豇豆有二種一種蔓長丈餘須懸架則蕃一種蔓短鋪地結莢嫩時充菜土人呼爲菜角又大赤豆土人亦呼豇豆　平陸縣土産菽之名色不一惟黄豆黑豆之大者可以爲豉豇豆扁豆則可爲菜他如菉黄青紅黑白豌茶龍眼羊眼龍爪虎爪麥蘆小豆皆可日用　絳州物産菽之屬纒絲豆人面豆龍爪豆紫羅

帶白不老　祥符縣物産紅豇豆白豇豆菉豆黑豇豆花豇豆扁豆青豆黑豆銅皮豆紅小豆豌豆黑小豆黄豆花豆白小豆䜌小豆緑豆　鄢陵縣土産豆有青白黄紅黑茶褐等色天鵞蛋老鴉眼花斑雞虱羊眼等名然大青豆及羊眼黑豆堪作豉豇豆曰羅裙帶白不老者堪爲菜紅小豆堪入藥餘皆平常　延津縣物産菽有大黄大青大紫大黑扁黑扁白菉豆青豌白豌白眼紫眼羊眼等種淮南王以豆爲乳脂今豆膏豆粉豆腐

較他處尤佳得淮南遺法　禹州土産花斑石豆雞虱豆春不老虎爪豆　葉縣土産紫豆紅滚豆龍爪豆瑪瑙豆　遂平縣土産豆屬菀豆紅豆羊眼豆雞虱豆龍爪豆紫羅帶香子豆鵞眉豆紅米豆猪腦豆朴姜豆

西鄉縣土産黄豆黑豆氷豆青豆茶褐豆羊眼豆赤豆菉豆麻小豆白小豆臨秋豆白扁豆　六合縣物産菽之屬黑大豆青大豆有透骨青者用同黄豆黄大豆赤小豆黑小豆綠豆圓小者佳白豆一名飯豆豌豆香珠

豆色紫小者尤香佛手豆白果豆粒大而香同白果羊
眼豆蠶豆一名胡豆豇豆匾豆一名沿籬豆黑白二種
刀豆一名挾劒豆　貴池縣土宜豆有䅧條蛾眉魴魮
富郎沖天角豆茶豆寨豆　鹽城縣物產菽有茶豆莘
薺豆有青黃紫赤黑白綠紅數色最早熟者有六十日
雁來枯之類　揚州府物產菽有大黃大青大紫大黑
大褐鴨卵青白扁黑扁白小赤小小紅菉豆樓子綠摘
角綠鷂鶉斑赤江白江摘角江青豌白豌白眼紫眼羊

眼雁來枯杪社黄半夏黄佛指　通州物産豆粒有大小色有青黄紫黑白之别名有茶青匾莆麻皮雞趾牛莊僧衣香珠蓮心烏眼沉香白果之不同　吴縣物産䝯之屬緇豆又名僧衣豆斑豆蝋眼豆羊眼豆香珠豆色紫小而香賊懊惱極小雲南豆似白匾豆大而長崑山縣土産中秋豆雁來紅佛手豆瑪瑙豆　常熟縣物産紫羅豆有青黑花紋河陽青早熟西鄉高田種之豇青黑色長角十八豇蔓生俗名裙帶豆　嘉定縣物

產大黑豆凡豆之屬皆出嘉定者佳而黑豆爲之魁他邑爭購作種豌豆有大小二種四鄉俱有之大有如指頂者其味絶美他邑所出甚稀形小性硬逈不如也土人或種之花田中冬天不拔花萁用以拒霜至清明後始拔豆隨熟　太倉州物產豆有黃青黑三種黃曰蘇州黃員珠黃烏眼黃水白豆扇子黃高脚黃青曰大青小青裝菰青肉裏青黑曰大黑小黑六月烏雜色者曰僧衣豆香珠豆羊眼豆最大者曰嚇殺人小曰賊歎氣

州岡自種豆収亦薄惟東土所出獨壯美絶勝他邑蠶豆出雙鳳法輪寺前者尤佳自雙鳳至南門亦遞勝大有如指頂者他邑僅三之一性亦粗硬　上海縣物産豆有南京黄以種自秣陵故名隨稻黄九月中方香綻可食六月豆種最早六月即可採食砂仁豆色紫味香豆中上品黑豆赤豆有大小二種米赤豆較赤豆畧小可和米炊飯菉豆水白豆青豆色青七月即熟白香圓白豆之最大者以色味形得名茅柴赤凡豆不宜肥土

土肥則莢稀此種不用耘茅草之地叢生尤盛故名紫
羅豆色紫粒小俗謂紫香圓又一種青黑花紋名僧衣
豆龍爪豆江豆刀豆豌豆蠶豆白萹豆　江陰縣物產
黃豆名珍珠黃烏眼黃者爲上青豆名白果青最佳
靖江縣食貨菽之屬其產於邑者粒有大小色有青黃
紫白黑之别青色者粒大味美曰扁莆曰膠州青骨裏
青豹腰青粒圓多實曰圓珠翠碧粒小曰茶青其淡碧
而味色絶美者曰白果六月拔八月枯烏眼黃粒有黑


眼水面白粒大品佳麻皮黄牛壂莊兔子圓雞趾黄獐皮黄皆黄色之屬也六月白搶場白白果豆皆白色之屬也色紫者僧衣香珠蓮心三種竝妙烏香珠大黑子黑之屬外有五色雜而宜飯者俗呼赤豆其粒細而長蔓生者曰蝲眼早収者曰麻熟　丹徒縣物産豆有大小豆色有青黄黑紫褐名有雁來青雁來枯癡黄半夏黄鐵殼黄香珠茶褐荸薺白果牛啃莊早綿青烏豆水白豆馬鞍豆小豆亦有赤豆綠豆小黑豆白豆龍爪豆

飯豆紅黑豇豆佛指豆十六粒豆蠶豆黑白扁豆刀豆
丹陽縣物産豆黄豆以東鄉沼漕渠者爲佳 石門
縣物産豆有梅豆含豆香珠豆棋花豆裙帶豆一茶匙
眉莢豆僧衣豆 桐鄉縣物産有舜隆豆 瑞安縣物
産豆有六月烏六月白八月白雲豆三叔豆珍珠豆苜
蓿豆 寧州土産輭莢豆錢豆米豆道士冠脚魚卵
東鄉縣物産豆有六月爆泥豆花豆虎爪豆 瀘溪縣
物産菽之屬有沉香豆秋後種諸田閒羊眼豆虎爪豆

羊鬚豆俱以形似六月爆豆之最早者　龍南縣物產菽有六月黃八月黃　蒲圻縣物產菽之類有兔兒圓羅裙帶道人冠　咸寧縣物產伴栗豆青皮豆雁來紅龍爪豆豬牙豆元修豆　羅田縣物產菽類有羅裙帶雁來紅羊眼豆蛾眉豆巴山豆西山豆六月報豬牙豆蜜蜂豆龍爪豆茶柯豆青皮豆高脚黃兔兒丸雞婆豆飯豆白殼豆泥豆鴉鵲豆　德安府物產菜豆曰摘菜曰藤菜曰一朶雲曰蔓草菜曰殼椿菜黃豆有黃色青

色黑色茶花色數種更有名纏絲者骨裏青者六月爆者楊雀卵者統謂之黄豆　寧鄉縣物産豆種十有一曰豆角卽上笆豆一名紅豆又曰羅裙帶刀豆帹皮豆一名蠶豆又名白扁豆八月白以上皆藤生摘岡菜豆懶人豆一名爛蒿蔫秋江豆黄豆黑豆飯豆以上皆枝實　邵陽縣食貨菽之屬黄豆菉豆六月黄八月白水白豆皂角豆羊眼豆茶豆粟稿豆飯豆江豆衮豆冬豆蠶豆硃砂豆青皮豆刀靶豆蛾眉豆龍爪豆裙帶豆泥

豆綠豆扁豆烏豆棕豆　永明縣土產菽之品硃砂豆羊眼豆大松豆小黄豆雪豆韶豆大青豆黑茶豆黑冷豆　泉州府物產菽之屬有紅豆春豆九月豆騎草豆畲豆白𠨍豆六月䋄豆　建寧縣物產花羅豆大烏豆寒露豆虎爪豆六月黄上樹豆田豆岡豆　惠來縣物產豆之屬有蕉子虎爪九月黄九月白六月黄六月烏十八粒壓早　高明縣土產豆有樹豆生數尺高四季熟猪牙豆靴嘴豆有刀鞘豆花眉豆又五月収豆　廣



西府物産豆之屬南豆灣豆架豆靴豆老鼠豆黄花豆白早豆羊眼豆寸金豆

欽定授時通考卷二十九